

GRAYCE collection

Ambient lighting

Éclairage d'ambiance



Perimetral frameless sandblasted mirrors, with smoothly polished edges to create a "free-floating effect" on the wall.

It is an ideal mirror for areas where calm predominates, providing very pleasant indirect lighting and perfect and harmonious integration with the rest of the space.

Miroirs à lumière indirecte avec sablage périphérique à l'avant sans cadre, avec des bords polis en douceur pour créer un « effet flottant » sur le mur.

Ce miroir est idéal pour les zones où le calme prédomine, offrant un éclairage indirect très agréable et une intégration parfaite et harmonieuse avec le reste de l'espace.



GRAYCE collection

Ambient lighting
Éclairage d'ambiance



Specifications Spécifications

Qlick install System
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120 leds/m
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V
Puissance 220-240 V

Optional 110V
Option 110 V

Color temperature 3000K
Température de couleur 3000K

Optional 4000K
Option 4000K

Standard sandblasting width 20 mm
Largeur standard du sablage 20 mm

Optional 10 - 30 mm
Option 10-30 mm

Mirror glass 4 mm
Verre de 4 mm

Extra Extras

Glow led strip.
Bande LED Glow.

Lighted magnifying mirror
Miroir grossissant éclairé.
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Adjustable intensity.
Intensité réglable

Defogger.
Antibuée.


Sensor touch
Interrupteur tactile.

Adjustable color temperature.
Température de couleur réglable.

Integrated magnifying mirror
Miroir grossissant intégré.
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Custom logo.
Logo personnalisé.


Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.
Demander pour les dimensions spéciales.



Here you will find proposals designed to inspire you.
Vous trouverez ici des propositions conçues pour trouver l'inspiration.



Maximum size M=2000 mm
Dimensions maximales H=1200 mm
D=1600 mm