

SPEHO

---

ILLUMINATED MIRRORS



Catalogue  
Catalogue



Specialists in the design and manufacture of  
bespoke illuminated mirrors for projects.

Spécialistes de la conception et de la fabrication de  
miroirs éclairés sur mesure pour tous les projets.

Corporate / Entreprise \_\_\_\_\_ Page 07

Design a mirror for your project / Conçoit le miroir pour votre projet \_\_\_\_\_ Page 11

Direct lighting Collection / Collection éclairage direct \_\_\_\_\_ Page 14

<p>Aina</p>  <p>Page 15</p>	<p>Alba</p>  <p>Page 19</p>	<p>Edna</p>  <p>Page 25</p>	<p>Ivy</p>  <p>Page 29</p>	
---	--	--	--	---

<p>Katie</p>  <p>Page 35</p>	<p>Leslie</p>  <p>Page 39</p>	<p>Lisbeth</p>  <p>Page 47</p>	<p>Niza</p>  <p>Page 51</p>	<p>Sandra</p>  <p>Page 57</p>
--	--	---	---	--

Ambient lighting Collection / Collection éclairage d'ambiance \_\_\_\_\_ Page 66

<p>Dana</p>  <p>Page 67</p>	<p>Goya</p>  <p>Page 71</p>	<p>Grayce</p>  <p>Page 75</p>	<p>Livia</p>  <p>Page 81</p>
--	--	--	---

<p>Mara</p>  <p>Page 89</p>	<p>Sienna</p>  <p>Page 97</p>	<p>Thiara</p>  <p>Page 103</p>	
---	---	--	--

Details / Détails \_\_\_\_\_ Page 109

Qlick install system / Système Qlick install \_\_\_\_\_ Page 111

# SPEHO

ILLUMINATED MIRRORS

The illuminated mirror is a product with a highly positive impact on spaces which, in addition to offering light, gives the space a touch of distinction and the sensation of wider and deeper spaces, while improving user experience.

Le miroir éclairé est un produit qui a un impact très positif sur les espaces et qui, en plus d'apporter de la luminosité, donne à l'environnement une touche de distinction et la sensation d'espaces plus larges et plus profonds, tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur.





Speho is a brand of EBIR, a company with a history of more than 25 years of experience manufacturing bathroom lighting, being leaders in the European market. We are a supplier of the main hotel chains.

We also offer the advantage that, as a manufacturer, we can design and develop customized and personalized products, adapting to the specific needs of the concept of the space.

The product we manufacture is very specialized, and hence our degree of knowledge of it.

Speho est une marque d'EBIR, une entreprise qui a plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication d'éclairages de salle de bains et qui est leader sur le marché européen. Nous sommes le fournisseur des principales chaînes hôtelières.

En tant que fabricant, nous avons l'avantage de pouvoir concevoir et développer des produits sur mesure et personnalisés, en nous adaptant aux besoins spécifiques du concept de l'espace.

Le produit que nous fabriquons est très spécialisé, d'où notre niveau de connaissance en la matière.

## Warranty and trust

All our mirrors are certified according to the highest quality and safety standards. We are so confident in the quality of our mirrors that they all come with a 5-year warranty. In addition, we offer our clients a professional Technical Assistance service.

## Garantie et confiance

Tous nos miroirs sont certifiés conformes aux normes de qualité et de sécurité les plus rigoureuses. Nous sommes tellement convaincus de la qualité de nos miroirs qu'ils bénéficient tous d'une garantie de 5 ans. En outre, nous fournissons à nos clients un service d'assistance technique professionnel.

## Facilities, innovation and team

Our manufacturing, storage and distribution facilities are located in Valencia, Spain. The company has, at an international level, more than 250 employees highly specialized in lighting. 25,000 m2 facilities where an important space is dedicated to the innovation and design of new proposals, testing laboratories with real users and the different product quality tests.

## Installations, innovation et équipement

Nos sites de fabrication, de stockage et de distribution sont situés à Valencia, en Espagne. Au niveau international, l'entreprise compte plus de 250 employés hautement spécialisés dans l'éclairage. 25 000 m2 d'installations où un espace important est consacré à l'innovation et à la conception de nouvelles propositions, aux laboratoires d'essai avec des utilisateurs réels et aux différents tests de qualité des produits.

## Commitment to sustainability

Firmly committed to sustainability, in all our mirrors we take advantage of the energy savings that LED technology entails, with the aim of making it more efficient every day; and we are constantly working to incorporate more recyclable and replaceable components into our products, and to deliver them to our customers in more sustainable packaging.

## Engagement en faveur du développement durable

Fermeement engagés en faveur du développement durable, nous utilisons la technologie LED à économie d'énergie pour tous nos miroirs, dans le but de les rendre chaque jour plus efficaces. Nous nous efforçons constamment d'intégrer de plus en plus de composants recyclables et remplaçables dans nos produits et de les livrer à nos clients dans des emballages plus respectueux de l'environnement.



LIGHTING

ÉCLAIRAGE




Direct  
Direct

Ambient  
Ambiance

COLOR TEMPERATURE

TEMPÉRATURE DE COULEUR




3000K

4000K

5700K

SHAPES

FORMES



Square/  
Rectangle  
Carré/  
Rectangulaire

Rounded  
Square/  
Rectangle  
Carré/  
rectangulaire  
arrondi

Circle  
Cercle

Capsule  
Capsule

Customizable polygons  
Polygones personnalisables

Customizable organic  
Organique personnalisable

LIGHT DESIGN

CONCEPTION DE L'ÉCLAIRAGE




Perimeter  
Périphérique

Window  
Fenêtre

Without  
sandblasting  
Sans sablage

DECORATIVE MATERIALS

MATÉRIAUX DE DÉCORATION



Metal  
Métal

Paint  
Peinture

Leather  
Cuir

Others  
Autres

LED STRIP TYPE

TYPE DE BANDE LED




Led strip.  
Bande LED  
120 leds/m

Glow led strip.  
Bande LED  
Glow.  
180 leds/m

Glow Plus led strip.  
Bande LED Glow Plus  
128 leds/m

SIZE

DIMENSIONS



EXTRAS

EXTRAS

- Glow led strip  
Bande LED Glow.
- Glow Plus led strip.  
Bande LED Glow Plus.
- Defogger.  
Antibuée.
- Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.
- Lighted magnifying mirror.  
Miroir grossissant éclairé.
- Sensor touch.  
Interrupteur tactile
- Custom logo.  
Logo personnalisé.
- Adjustable intensity.  
Intensité réglable
- Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable.
- Anticorrosive protection.  
Protection anticorrosion.
- 2 Positions.  
2 positions.
- IR sensor.  
Capteur IR.

Direct lighting Collection  
Collection éclairage direct

---

## AINA collection

Direct lighting

Éclairage direct



Round mirror collection with perimetral sandblasting and decorative frame. Highly functional, perfect for precision tasks.

Collection de miroirs ronds avec sablage périphérique et cadre décorative. Très fonctionnel, parfait pour les tâches de précision.



# AINA collection

Direct lighting  
Éclairage direct

**SPEHO**  
ILLUMINATED MIRRORS



## Specifications Spécifications

Lighting System 120 leds/m led strip  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000 K

Distance of the sandblasting to the edge 15 mm  
Distance de sablage au bord 15 mm

Standard sandblasting width 18 mm  
Largeur standard du sablage 18 mm

Thermoformed rear frame in grey  
Cadre arrière thermoformé en gris

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

Optional 110V  
Option 110 V

Optional 4000K  
Option 4000 K

Min. 10 mm  
Min. 10 mm


Optional 12/15 mm  
Option 12/15 mm

Optional black min. units  
Option noir unités limitées


## Extra Extras

- Defogger. Antibuée.
- Adjustable intensity. Intensité réglable.
- Sensor touch. Interrupteur tactile.
- Adjustable color temperature. Température de couleur réglable.
- Custom logo. Logo personnalisé.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



## Finishing options Finitions



Silver grey  
Gris argent

Matt black\*  
Noir mat\*

\*Minimum units  
\*Unités limitées



## ALBA collection

Direct lighting

Éclairage direct



Square and rectangular mirrors with two vertical or horizontal sandblasted windows. With an elegant aluminium profile on both sides.

Ideal for bathrooms due to the functionality provided by the light: perfect for precision tasks.

Miroirs carrés et rectangulaires avec éclairage direct par deux fenêtres latérales verticales ou horizontales. Avec profilé en aluminium sur les côtés.

Idéal pour les salles de bains grâce à la fonctionnalité de la lumière qu'il fournit, parfait pour les tâches de précision.



# ALBA collection

Direct lighting  
Éclairage direct

SPEHO  
ILLUMINATED MIRRORS



## Specifications Spécifications

Quick install System  
Système Qlick Install

Lighting System AC-LED Bar  
Système d'éclairage multiprise AC-LED

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Distance of the sandblasting to the edge 45 mm  
Distance de sablage au bord 45 mm

Min. 45 mm  
Min. 45 mm

Standard sandblasting width 30 mm  
Largeur standard du sablage 30 mm

Optional 10 - 35 mm  
Option 10-35 mm


Side aluminium frame  
Cadre latérale en aluminium

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras

- Defogger. Antibuée.
- Sensor touch. Interrupteur tactile.
- Integrated magnifying mirror. Miroir grossissant intégré. (For sizes / Pour dimension > 800 mm)
- Custom logo. Logo personnalisé.
- Lighted magnifying mirror. Miroir grossissant éclairé. (For sizes / Pour dimension > 800 mm)
- IR sensor. Capteur IR.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.

## Finishing options Finitions




Anodized  
Anodisé




Matt black  
Noir mat

\*Other decorations available on demand  
\*Autres finitions disponibles sur demande



Here you will find proposals designed to inspire you.  
Vous trouverez ici des propositions conçues pour trouver l'inspiration.



Maximum size      W=2000 mm  
Dimensions maximales      H=1200 mm

## EDNA collection

Direct lighting

Éclairage direct

---



Square and rectangular mirrors with a perimetral sandblasting, and a decorative aluminium frame.

Ideal for bathrooms due to the functionality provided by the light: perfect for precision tasks.

Miroirs carrés et rectangulaires avec éclairage direct par sablage périphérique, avec cadre décorative en aluminium.

Idéal pour les salles de bains grâce à la fonctionnalité de la lumière qu'il fournit, parfait pour les tâches de précision.



# EDNA collection

Direct lighting  
Éclairage direct



## Specifications Spécifications

Lighting System led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Distance of the sandblasting to the edge 15 mm  
Distance de sablage au bord 15 mm

Min. 15 mm  
Min. 15 mm

Standard sandblasting width 15 mm  
Largeur standard du sablage 15 mm

Optional 10 - 18 mm  
Option 10-18 mm

PVC + aluminium decorative frame  
Cadre décorative en PVC + aluminium

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras

Defogger  
Antibuée

Sensor touch.  
Interrupteur tactile.

Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable.


Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Custom logo.  
Logo personnalisé.

Lighted magnifying mirror  
Miroir grossissant éclairé.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Adjustable intensity  
Intensité réglable

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)




Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.


## Finishing options Finitions



Matt aluminium  
Aluminium mat



Matt black  
Noir mat



## IVY Collection

Direct lighting

Éclairage direct



A tailor-made design that provides direct lighting for the user.

The collection allows you to draw different shapes of light on the mirror glass, regardless of the mirror's shape.

Un design sur mesure qui fournit un éclairage direct à l'utilisateur.

La collection permet de dessiner différentes formes de lumière sur la surface, quelle que soit la forme du miroir.



# IVY collection

Ambient lighting  
Éclairage d'ambiance



## Specifications Spécifications

Qlick install System  
Système Qlick Install

Lighting System Glow plus led strip 128 leds/m  
Système d'éclairage bande LED Glow plus 128 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Distance of the sandblasting to the edge 80 mm  
Distance de sablage jusqu'au bord 80 mm

Min. 80 mm  
Min. 80 mm


Standard sandblasting width 18 mm  
Largeur de sablage standard 18 mm

Optional 12/15 mm  
Option 12/15 mm


PVC + aluminium decorative frame  
Cadre décorative en PVC + aluminium.

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras



## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Sizes up to 1200 mm. Please consult us for special sizes.  
Dimensions jusqu'à 1200 mm. Demander pour les dimensions spéciales.

## Finishing options Finitions





Matt aluminium  
Aluminium mat

Matt black  
Noir mat

\*Other decorations available on demand  
\*Autres finitions disponibles sur demande



Here you will find proposals designed to inspire you.  
Vous trouverez ici des propositions conçues pour trouver l'inspiration.



Maximum size W=2000 mm  
Dimensions maximales H=1200 mm

## KATIE collection

Direct lighting

Éclairage direct



Square or rectangular mirrors with a perimetral sandblasting. With smoothly polished edges and without frame, to create a “free floating” effect on the wall.

Ideal for bathrooms due to the functionality provided by the light: perfect for precision tasks.

Miroirs carrés ou rectangulaires pour un éclairage direct par sablage périphérique. Avec des bords polis et sans cadre pour créer un « effet flottant » sur le mur.

Idéal pour les salles de bains grâce à la fonctionnalité de la lumière qu'il fournit, parfait pour les tâches de précision.



# KATIE collection

Direct lighting  
Éclairage direct

SPEHO  
ILLUMINATED MIRRORS



## Specifications Spécifications

Click install System  
Système Qlick Install

Lighting System led trip 120 led/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Distance of the sandblasting to the edge 18 mm  
Distance de sablage au bord 18 mm

Standard sandblasting width 15 mm  
Largeur standard du sablage 15 mm

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

Optional 110V  
Option 110 V

Optional 4000K  
Option 4000K

Min. 15 mm  
Min. 15 mm

Optional 10 - 30 mm  
Option 10-30 mm

## Extra Extras

Defogger.  
Antibuée.

Mirror grossissant intégré.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Mirror grossissant éclairé.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)




Sensor touch  
Interrupteur tactile.

Custom logo.  
Logo personnalisé.


Adjustable intensity.  
Intensité réglable

Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.



## LESLIE collection

Direct lighting

Éclairage direct



Square and rectangular mirrors with a perimetral sandblasting to edge, and a decorative aluminium frame.

Ideal for bathrooms due to the functionality provided by the light, perfect for carrying out precision tasks.

Available also with additional ambient lighting.

Miroirs carrés et rectangulaires avec éclairage direct par sablage périphérique à l'avant, avec cadre décorative en aluminium.

Idéal pour les salles de bains grâce à la fonctionnalité de la lumière qu'il offre, parfait pour les tâches de précision.

Également disponible avec une lumière d'ambiance supplémentaire.



# LESLIE collection - L1

Direct lighting  
Éclairage direct



## Specifications Spécifications

Qlick install System  
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Standard sandblasting width 28 mm  
Largeur de sablage standard 28 mm Option 12/15/18 mm

Optional 12/15/18 mm

PVC + aluminium decorative frame  
Cadre décorative en PVC + aluminium

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras

Defogger.  
Antibuée.

Sensor touch.  
Interrupteur tactile.

Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable.


Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.  
(For sizes/ Pour dimension > 800 mm)

Custom logo  
Logo personnalisé.

Lighted magnifying mirror.  
Miroir grossissant éclairé.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Adjustable intensity.  
Intensité réglable

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



## Finishing options Finitions



Matt aluminium  
Aluminium mat



Matt black  
Noir mat



# LESLIE collection - L2

Direct + ambient lighting  
Éclairage direct + éclairage d'ambiance



## Specifications Spécifications

Lighting system:  
Direct lighting led strip 120 leds/m  
Ambient lighting led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage :  
Éclairage directe bande LED 120 LED/m  
Éclairage d'ambiance bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Standard sandblasting width 28 mm  
Largeur de sablage standard 28 mm

Optional 12/15/18 mm  
Option 12/15/18 mm


PVC + aluminium decorative frame  
Cadre décorative en PVC + aluminium

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras

- Defogger. Antibuée.
- Sensor touch. Interrupteur tactile.
- Adjustable color temperature. Température de couleur réglable.
- Integrated magnifying mirror. Miroir grossissant intégré. (For sizes / Pour dimension > 800 mm)
- Custom logo. Logo personnalisé.
- Lighted magnifying mirror. Miroir grossissant éclairé. (For sizes / Pour dimension > 800 mm)
- Adjustable intensity. Intensité réglable.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.

## Finishing options Finitions




Matt aluminium.  
Aluminium mat

Matt black  
Noir mat



Here you will find proposals designed to inspire you.  
Vous trouverez ici des propositions conçues pour trouver l'inspiration.



Maximum size W=2000 mm  
Dimensions maximales H=1200 mm

## LISBETH collection

Direct lighting

Éclairage direct



Round mirrors with a decorative faux-leather strap to simulate a suspension effect. Direct lighting through perimetral sandblasting.

Its design lends fluidity and distinction to the room through imitation-leather decoration and fastening with a personalized finish.

Miroirs ronds avec lanière décorative en similicuir pour simuler un effet de suspension. Éclairage direct par sablage périphérique.

Un design qui apporte fluidité et élégance à la pièce, grâce à la décoration en simili cuir et à l'ornement dont les finitions peuvent être personnalisées.



# LISBETH collection

Direct lighting  
Éclairage direct

SPEHO  
ILLUMINATED MIRRORS



## Specifications Spécifications

Lighting System led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Distance of the sandblasting to the edge 15 mm  
Distance de sablage au bord 15 mm

Min. 10 mm  
Min. 10 mm

Standard sandblasting width 18 mm  
Largeur standard du sablage 18 mm

Optional 12/15 mm  
Option 12/15 mm

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm


Mirror with thermoformed frame covered by a synthetic leather strap  
Miroir avec cadre thermoformée recouvert d'une lanière en similicuir.

## Extra Extras

- Defogger. Antibuée.
- Integrated magnifying mirror. Miroir grossissant intégré. (For sizes / Pour dimension > 800 mm)
- Sensor touch. Interrupteur tactile.

- Custom logo. Logo personnalisé.
- Adjustable intensity. Intensité réglable.
- Adjustable color temperature. Température de couleur réglable.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



## Finishing options Finitions

Strap /  
Lanière



Taupe 03  
Taupe 03



Matt black  
Noir mat



Natural leather  
Cuir naturel

\*Other decorations available on demand  
\*Autres finitions disponibles

Decorative piece /  
Pièce décorative



## NIZA collection

Éclairage direct

Direct lighting



Mirrors with a decorative frame where the mirror is integrated with back lighting, which projects light from the inside creating a halo.

The frame allows the integration of a “free floating effect” mirror, which gives it a high decorative value, or a sandblasted mirror glass, which provides a greater sensation of brightness.

Miroirs avec un cadre décorative où est intégré la surface avec rétro-éclairage qui projette la lumière de l'intérieur en créant un halo.

Le cadre permet d'intégrer un verre en porte-à-faux, ce qui lui confère une grande valeur décorative, ou un verre sablé, ce qui donne une plus grande sensation de luminosité.



# NIZA collection - N1

Éclairage direct  
Direct lighting



## Specifications Spécifications

Lighting System 180 led/m Glow led strip  
Système d'éclairage bande LED Glow 180 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Distance from de glass to the frame 29 mm  
Distance entre le verre et le cadre de 29 mm

Rear frame polyurethane injection  
Cadre arrière en injection de polyuréthane


Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras

 Defogger.  
Antibuée.

 Custom logo.  
Logo personnalisé.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



 Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.



## Finishing options Finitions



Black – Gold  
Noir - Or

Gold – Gold  
Or - Or

White – Gold  
Blanc - Or

Black – White  
Noir - Blanc

Gold – White  
Or - Blanc

White – White  
Blanc - Blanc

\*Other decorations available on demand  
\*Autres finitions disponibles sur demande

# NIZA collection - N2

Direct lighting  
Éclairage direct



IP44



CE



CLASS II  
CLASSE II



220-240V  
OPTIONAL 110V  
OPTION 110V



30.000H



ECO



CRI 90



5  
YEARS  
WARRANTY



MADE IN  
SPAIN

## Specifications Spécifications

Lighting System 128 led/m  
Système d'éclairage bande LED 128 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Standard sandblasting width 28 mm  
Largeur standard du sablage 28 mm

Rear frame polyurethane injection  
Cadre arrière en injection de polyuréthane

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm .

## Extra Extras



Defogger.  
Antibuée.



Adjustable intensity.  
Intensité réglable



Sensor touch.  
Interrupteur tactile.





Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable.



Custom logo.  
Logo personnalisé.


## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Section profile  
Section profil



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.



## Finishing options Finitions



Black  
Noir



Gold  
Or



White  
Blanc

\*Other decorations available on demand  
\*Autres finitions disponibles sur demande

## SANDRA collection

Direct lighting

Éclairage direct



Mirrors with metal frame and perimetral sandblasting. Available in two versions, sandblasted on the inside or sandblasted on the edge and in a variety of organic shapes.

Ideal for bathrooms, beauty corners and dressing rooms: spaces for creating an ambience with character in which you can also perform precision tasks.

Miroirs avec cadre métallique et sablage périphérique. Disponibles en 2 versions, sablés à l'intérieur ou à l'avant et dans une variété de formes organiques.

Idéal pour les salles de bains, les coins beauté et les dressings. Des espaces où vous pouvez créer une atmosphère pleine de personnalité et dans lesquels vous pouvez également effectuer des opérations de précision.



# SANDRA collection - S1

Direct lighting  
Éclairage direct



## Specifications Spécifications

Qlick install System  
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Distance of the sandblasting to the edge 15 mm  
Distance de sablage au bord 15 mm

Min. 10 mm  
Min. 10 mm

Standard sandblasting width 18 mm  
Largeur standard du sablage 18 mm

Optional 12/15 mm  
Option 12/15 mm

Decorative metal frame  
Cadre métallique décorative

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras



Defogger.  
Antibuée.



Custom logo.  
Logo personnalisé.



Sensor touch.  
Interrupteur tactile.



Adjustable intensity.  
Intensité réglable




Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)



Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.



## Finishing options Finitions



Negro  
Noir

Anthracite  
Anthracite

Silver  
Argent

Gold  
Or

White  
Blanc



Matt black  
Noir mat

# SANDRA collection - S2

Direct lighting  
Éclairage direct



## Specifications Spécifications

Qlick install System  
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Standard sandblasting width 28 mm  
Largeur standard du sablage 28 mm

Optional 12/15/18 mm  
Option 12/15/18 mm

Decorative metal frame  
Cadre métallique décorative

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras



Defogger  
Antibuée.



Custom logo  
Logo personnalisé.



Sensor touch.  
Interrupteur tactile.



Adjustable intensity.  
Intensité réglable




Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)



Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.

## Finishing options Finitions



Negro  
Noir

Anthracite  
Anthracite

Silver  
Argent


Gold  
Or

White  
Blanc



Matt black  
Noir mat

Here you will find proposals designed to inspire you.  
Vous trouverez ici des propositions conçues pour trouver l'inspiration.



Maximum size  
Dimensions maximales  
W=2000 mm  
H=1200 mm  
D=1000 mm

Ambient lighting Collection  
Collection éclairage d'ambiance

---

## DANA collection

Ambient lighting

Éclairage d'ambiance



Square and rectangular mirrors with an extruded aluminium frame and integrated LED. Ideal for bathrooms, halls, hallways, etc. Spaces where you can create an environment with personality.

Miroirs carrés et rectangulaires avec cadre en aluminium extrudé et LED intégrée pour un éclairage indirect. Idéal pour les salles de bains, les entrées, les couloirs, etc. Des espaces où vous pouvez créer une atmosphère avec personnalité.



# DANA collection

Ambient lighting  
Éclairage d'ambiance



## Specifications Spécifications

Qlick install System  
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Decorative aluminium frame  
Cadre décorative en aluminium

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras

Glow led strip.  
Bande LED Glow.

Custom logo.  
Logo personnalisé.

Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.

Defogger.  
Antibuée.


Adjustable intensity.  
Intensité réglable.

Lighted magnifying mirror.  
Miroir grossissant éclairé.


Sensor touch.  
Interrupteur tactile.

Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.



## Finishing options Finitions



916 Graphite black Graphite noir	308 Alpha Bronze Alpha Bronze	965 Range gold Range or	744 White Blanc	961 Eneo Copper Eneo Cuivre	960 Painted Sorrel Peinture Sorrel	952 Velveto Nickel Velveto Nickel
--	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	---

\*Other decorations available on demand  
\*Autres finitions disponibles sur demande



## GOYA collection

Ambient lighting

Éclairage d'ambiance



Mirrors with a decorative side profiles to project the light from the top and bottom of the mirror.

With and without magnifying mirror.

Miroirs avec profil latéral décoratif offrant un éclairage indirect en projetant la lumière par le haut et le bas du miroir.

Avec ou sans miroir grossissant.



# GOYA collection

Éclairage d'ambiance  
Éclairage d'ambiance



## Specifications Spécifications

Qlick install System  
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Decorative aluminium frame  
Cadre latérale en aluminium

Mirror glass 4 mm  
Verre 4 mm

## Extra Extras

Glow led strip  
Bande LED Glow.

Defogger.  
Antibuée.

Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Lighted magnifying mirror.  
Miroir grossissant éclairé.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Sensor touch.  
Interrupteur tactile


Custom logo.  
Logo personnalisé

Adjustable intensity.  
Intensité réglable

Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable

IR sensor  
Capteur IR.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.

## Finishing options Finitions



Anodized  
Anodisé



Matt black  
Noir mat



## GRAYCE collection

Ambient lighting

Éclairage d'ambiance



Perimetral frameless sandblasted mirrors, with smoothly polished edges to create a "free-floating effect" on the wall.

It is an ideal mirror for areas where calm predominates, providing very pleasant indirect lighting and perfect and harmonious integration with the rest of the space.

Miroirs à lumière indirecte avec sablage périphérique à l'avant sans cadre, avec des bords polis en douceur pour créer un « effet flottant » sur le mur.

Ce miroir est idéal pour les zones où le calme prédomine, offrant un éclairage indirect très agréable et une intégration parfaite et harmonieuse avec le reste de l'espace.



# GRAYCE collection

Ambient lighting  
Éclairage d'ambiance



## Specifications Spécifications

Qlick install System  
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Standard sandblasting width 20 mm  
Largeur standard du sablage 20 mm

Optional 10 - 30 mm  
Option 10-30 mm

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras

Glow led strip.  
Bande LED Glow.

Lighted magnifying mirror  
Miroir grossissant éclairé.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Adjustable intensity.  
Intensité réglable

Defogger.  
Antibuée.


Sensor touch  
Interrupteur tactile.

Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable.

Integrated magnifying mirror  
Miroir grossissant intégré.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Custom logo.  
Logo personnalisé.


## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.



Here you will find proposals designed to inspire you.  
Vous trouverez ici des propositions conçues pour trouver l'inspiration.



Maximum size  
Dimensions maximales

M=2000 mm  
H=1200 mm  
D=1600 mm

## LIVIA collection

Ambient lighting

Éclairage d'ambiance



Organic mirrors with an edge screen-printed frame in different colors. Frameless, and smoothly polished edges to create a "free-floating effect" on the wall.

This screen-printed perimeter edge emulated visually the metal decorative frame, making it lighter in volume and weight, matching the rest of the accessories in the space.

Miroir aux formes organiques qui apporte un éclairage d'ambiance, mettant en valeur son cadre sérigraphié aux couleurs personnalisables. Sans cadre, avec des bords polis pour créer un « effet flottant » sur le mur.

Ce cadre périphérique sérigraphié remplace visuellement le cadre métallique décorative, en l'allégeant en volume et en poids, ce qui lui permet de s'harmoniser avec le reste des accessoires de l'espace.



# LIVIA collection

Ambient lighting  
Éclairage d'ambiance



## Specifications Spécifications

Qlick install System  
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Painted edge 10 mm  
Cadre peint 10 mm

Minimum-maximum painted edge 10 - 20 mm  
Cadre peint minimal-maximal 10 -20 mm

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras

Glow led strip.  
Bande LED Glow.

Lighted magnifying mirror.  
Miroir grossissant éclairé.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Adjustable intensity.  
Intensité réglable

Defogger.  
Antibuée.


Sensor touch.  
nterrupteur tactile.

Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable


Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Custom logo.  
Logo personnalisé.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.




## Finishing options Options de finition



White  
Blanc



Matt Black  
Noir




Gold  
Or

# LIVIA collection

Ambient lighting  
Éclairage d'ambiance



Here you will find proposals designed to inspire you.  
Vous trouverez ici des propositions conçues pour trouver l'inspiration.



Maximum size      W=1600 mm  
Dimensions maximales      H=1100 mm

## MARA collection

Ambient lighting

Éclairage d'ambiance



Frameless mirrors with smoothly polished edges to create a "free-floating effect" on the wall.

Miroirs à éclairage indirect sans cadre, avec des bords polis pour créer un « effet flottant » sur le mur.



# MARA collection

Ambient lighting  
Éclairage d'ambiance

**SPEHO**  
ILLUMINATED MIRRORS



## Specifications Spécifications

Qlick install System  
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K







Optional 4000K  
Option 4000K

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras

- Glow led strip.  
Bande LED Glow.
- Defogger.  
Antibuée.
- Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)
- Lighted magnifying mirror.  
Miroir grossissant éclairé.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)
- Sensor touch.  
Interrupteur tactile.
- Adjustable intensity.  
Intensité réglable
- Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable
- Custom logo.  
Logo personnalisé.

## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.




# MARA collection

Ambient lighting  
Éclairage d'ambiance

**SPEHO**  
ILLUMINATED MIRRORS



Here you will find proposals designed to inspire you.  
Vous trouverez ici des propositions conçues pour trouver l'inspiration.



Maximum size  
Dimensions maximales  
W=2000 mm  
H=1200 mm  
D=1600 mm

## SIENNA collection

Ambient lighting

Éclairage d'ambiance



Frameless mirrors with beveled edges. Smoothly polished edges to create a "free-floating effect" on the wall.

Ideal for bathroom, dressing room, bedroom, common areas, etc. Spaces where you want to create a distinguished atmosphere with personality.

Miroirs à bord biseauté, sans cadre. Avec des bords légèrement polis pour créer un effet flottant sur le mur.

Idéal pour les salles de bains, les dressings, les chambres à coucher, les espaces communs, etc. Des espaces où vous souhaitez créer une atmosphère distinguée avec de la personnalité.



# SIENNA collection

Ambient lighting  
Éclairage d'ambiance

**SPEHO**  
ILLUMINATED MIRRORS



## Specifications Spécifications

Qlick install System  
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120 leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Standard beveling 12 mm  
Biseau standard 12 mm,


Mirror glass 5 mm  
Verre de 5 mm

Optional 110V  
Option 110 V


Optional 4000K  
Option 4000K

Optional 12 -25 mm  
Optionnel 12-25 mm.

Standard sizes (mm)  
Dimensions standards (mm)



 Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.



## Extra Extras

 Glow led strip.  
Bande LED Glow.

 Defogger.  
Antibuée.

 Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

 Lighted magnifying mirror.  
Miroir grossissant éclairé.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)


 Sensor touch.  
Interrupteur tactile.

 Custom logo.  
Logo personnalisé.

 Adjustable intensity.  
Intensité réglable

 Adjustable color temperature.  
Température de couleur réglable

Here you will find proposals designed to inspire you.  
Vous trouverez ici des propositions conçues pour trouver l'inspiration.



Maximum size W=1600 mm  
Dimensions maximales H=1600 mm

## THIARA collection

Ambient lighting

Éclairage d'ambiance



Mirrors with "direct and indirect" light through a perimetral sandblasting. Frameless, and smoothly polished edges to create a "free-floating effect" on the wall.

Design that provides fluidity and distinction to the room, thanks to its shape and decorative lighting.

Miroirs à lumière « directe et indirecte » par sablage périphérique, sans cadre, avec des bords polis en douceur pour créer un « effet flottant » sur le mur.

Un design qui apporte fluidité et distinction à la pièce, grâce à sa forme et à son éclairage décoratif.



# THIARA collection

Ambient lighting  
Éclairage d'ambiance

**SPEHO**  
ILLUMINATED MIRRORS



## Specifications Spécifications

Qlick install System  
Système Qlick Install

Lighting System led strip 120leds/m  
Système d'éclairage bande LED 120 LED/m

Power 220-240V  
Puissance 220-240 V

Optional 110V  
Option 110 V

Color temperature 3000K  
Température de couleur 3000K

Optional 4000K  
Option 4000K

Distance of the sandblasting to the edge 10 mm  
Distance de sablage au bord 10 mm

Min. 10 mm  
Min. 10 mm

Standard sandblasting width 15 mm  
Largeur de sablage standard 15 mm

Optional 12/18/28 mm  
Option 12/18/28 mm

Mirror glass 4 mm  
Verre de 4 mm

## Extra Extras

Glow led strip.  
Bande LED Glow.

Lighted magnifying mirror.  
Miroir grossissant éclairé.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Adjustable intensity.  
Intensité réglable

Defogger.  
Antibuée.




Sensor touch  
Interrupteur tactile.

Adjustable color temperature.T  
empérature de couleur réglable.

Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.  
(For sizes / Pour dimension > 800 mm)

Custom Logo  
Logo personnalisé.


## Standard sizes (mm) Dimensions standards (mm)



Please consult us for special sizes.  
Demander pour les dimensions spéciales.



Here you will find proposals designed to inspire you.  
Vous trouverez ici des propositions conçues pour trouver l'inspiration.



Maximum size  
Dimensions maximales  
W=2000 mm  
H=1200 mm  
D=1600 mm



 Lighted magnifying mirror.  
Miroir grossissant éclairé.

 Integrated magnifying mirror.  
Miroir grossissant intégré.



 Infrared sensor.  
Capteur infrarouge.



 1 touch sensor.  
1 interrupteur tactile.



 Laser logo.  
Logo au laser.




 Backlit logo.  
Logo rétroéclairé.



 2 touch sensors.  
2 interrupteurs tactiles.



 3 touch sensors  
3 interrupteurs tactiles.



**+ EASY**

- Reduction in installation time.
- Greater tolerance margin in installation.

**+ FACILE**

- Réduction du temps d'installation.
- Marge de tolérance plus grande de l'installation.



**+SAFE**

- “Click” sound to indicate correct hanging.
- Mirror block system which prevents it from becoming unhooked or lifting up.

**+ DE SÉCURITÉ**

- Réglage sécurisé par un simple « clic ».
- Système de verrouillage du miroir qui empêche de le soulever ou de l'abaisser.

“Qlick install” System

This system allows you to fasten the mirror quickly and safely. It reduces assembly times and prevents mistakes in the installation thanks to its tolerance margin. It blocks the mirror with a click, preventing it from becoming unhooked or lifting up for greater user safety.

Système Qlick Install

Ce système permet de fixer le miroir rapidement et en toute sécurité. Cela réduit les temps de montage et évite les erreurs d'installation grâce à sa tolérance de réglage. Il bloque le miroir par un « clic », empêchant de le soulever ou de l'abaisser, pour une plus grande sécurité de l'utilisateur.



Easy and quick assembly  
Installation rapide et facile



See video  
Regarder la vidéo

Due to design limitations, these collections will not be able to carry the “Qlick install” system: Aina, Edna, Lisbeth and Leslie 2.  
En raison de limitations de conception, ces collections ne peuvent pas être équipées du système « Qlick install » : Aina, Edna, Lisbeth et Leslie 2.

Thank you  
*Merci*

projects@speho.com  
+34 615 885 171  
**Speho.com**



SPEHO

---

ILLUMINATED MIRRORS