

## LESLIE collection

Direct lighting



Square and rectangular mirrors with a perimetral sandblasting to edge, and a decorative aluminium frame.

Ideal for bathrooms due to the functionality provided by the light, perfect for carrying out precision tasks.

Available also with additional ambient lighting.

Espejos cuadrados y rectangulares de iluminación directa a través de un arenado perimetral a testa, con marco decorativo de aluminio.

Ideal para baños gracias a la funcionalidad de la luz que ofrece, perfecta para la realización de tareas de precisión.

Disponibile también con luz ambiente adicional.



# LESLIE collection - L1

Direct lighting

**SPEHO**  
ILLUMINATED MIRRORS



## Specifications

Especificaciones

Qlick install System  
Sistema Qlick install

Lighting System led strip 120 leds/m  
Sistema de iluminación tira de led 120 leds/m

Power 220-240V  
Potencia 220-240V

Color temperature 3000K  
Temperatura de color 3000K

Standard sandblasting width 28 mm  
Ancho estándar del arenado 28 mm

PVC + aluminium decorative frame  
Marco decorativo de PVC + aluminio

Mirror glass 4 mm  
Luna de 4 mm


Optional 110V  
Opcional 110V


Optional 4000K  
Opcional 4000K

Optional 12/15/18 mm  
Opcional 12/15/18 mm

## Extra


Extras


 Defogger.  
Antivaho.


 Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

 Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)

 Sensor touch.  
Sensor táctil.


 Custom logo.  
Logo personalizado.

 Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.

 Adjustable color temperature.  
Temperatura de color regulable.

Standard sizes (mm)

Dimensiones estándares (mm)



Finishing options

Acabados



Matt aluminium  
Aluminio mate



Matt black  
Negro mate





# LESLIE collection - L2

Direct + ambient lighting



## Specifications

### Especificaciones

#### Lighting system:

Direct lighting led strip 120 leds/m

Ambient lighting led strip 120 leds/m

#### Sistema de iluminación:

Iluminación directa tira de led 120 leds/m

Iluminación ambiente tira de led 120 leds/m

#### Power 220-240V

Potencia 220-240V

#### Optional 110V

Opcional 110V

#### Color temperature 3000K

Temperatura de color 3000K

#### Optional 4000K

Opcional 4000K

#### Standard sandblasting width 28 mm

Ancho estándar del arenado 28 mm

#### Optional 12/15/18 mm

Opcional 12/15/18 mm

#### PVC + aluminium decorative frame

Marco decorativo de PVC + aluminio

#### Mirror glass 4 mm

Luna de 4 mm

## Extra

### Extras



Defogger.  
Antivaho.



Sensor touch.  
Sensor táctil.



Adjustable color temperature.  
Temperatura de color regulable.



Integrated magnifying mirror.  
Espejo aumento integrado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



Custom logo.  
Logo personalizado.




Lighted magnifying mirror.  
Espejo aumento iluminado.  
(For sizes / Para dimensiones > 800 mm)



Adjustable intensity.  
Intensidad regulable.

## Standard sizes (mm)

### Dimensiones estándares (mm)



Please consult us for special sizes.  
Consultar para medidas especiales.

## Finishing options

### Acabados




Matt aluminium  
Aluminio mate



Matt black  
Negro mate



Here you will find proposals designed to inspire you.  
Aquí encontrará propuestas diseñadas para inspirarle.



Maximum size  
Medidas máximas

W=2000 mm  
H=1200 mm